

Inventaire du patrimoine bâti

Numéro de fiche	Nom de rue	Numéro de rue	Référence parcellaire	éléments remarquables	conséquence
1	rue d'Alsace	45	AI 371	Alignement des chéneux et des menuiseries	Préserver la volumétrie , le chéneau et l'harmonie des menuiseries interdire l'isolation par l'extérieur, les surélévations en façade et les modifications des dimensions des menuiseries
		47	AI 372		
		49	AI 373		
		51	AI 374		
		53	AI 375		
		55	AI 376		
		57	AI 377		
42	rue d'Alsace	3	AI 3	Assises alternées de briques, clefs en relief, carreaux ciment, briques posées en chevron, lucarne en forme d'oculus et frontons arqué	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
43	rue d'Alsace	19	AI 749 et 750	Décors de briques en relief qui encadrent les ouvertures, alignement et uniformité des menuiseries et des chéneaux	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		21	AI 31		
		23	AI 32		
		25	AI 34		
		29	AI 36		
44	rue Henri Barbusse	13	AD 237	Frise de triangle inversé en briques, alignement et uniformité des menuiseries, des frontons arqués, des chéneaux et des chevrons en bois	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		15	AD 236		
		17	AD 235		
45	rue Henri Barbusse	19	AD 234	Décor en bois sous les fenêtres en accolade et frontons avec clé central	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
46	rue Henri Barbusse	25	AD 1244	Arcs en briques émaillées bleues avec clef d'arc en relief qui rejoint la corniche et ornements arqués avec clé d'arc sous les allèges	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
2	rue Henri Barbusse	74	AD 958 et AD 127	Motifs de briques sur le pignon à redents, pilastre à assises en relief, arcs en mitres et rehauts de pierre	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
47	rue Henri Barbusse	93	AD 172	Décors de briques émaillées, alignement et uniformité des menuiseries et des chiens assis, clocheton surmonté d'une flèche et fronton arqué en briques émaillés avec jeu de couleur	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
48	Place Berrioz	11	AD 123	Dessins de briques, alignement et uniformité des chéneaux et des menuiseries, alignement des chevrons en bois, frontons arqués en brique avec jeu de couleurs	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		13	AD 122		
49	Place Berrioz	14	AD 335	Linteaux à pans coupés (rez de chaussée) et droits (second niveau)	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur

50	Place Berrioz	16	AD 336	Moultures sur enduits en haut de la façade et arcs à claveaux pour les baies du second étage	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
51	Place Berrioz	17	AD 119	Pilastre en brique d'ordre colossal : encadrement général, frises en corniche, fronton semi arqué en brique, alignement et uniformité des menuiseries	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
52	Place Berrioz	18	AD 337	Motifs sur enduit en soubassement et partie haute du mur, alignement et uniformité des menuiseries et linteau arqué	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
53	Place Berrioz	24	AD 340	Dessin de moultures en forme de "tables", frontons arqués en brique et chevrons apparents en bois	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
54	Place Berrioz	26	AD 341	Alternance de briques et d'enduit, jeux de moultures en relief et bandeau de briques colorées.	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
55	Place Berrioz	28	AD 342	Eléments encadrant la porte principale : arc plein cintre avec voussures	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
56	Place Berrioz	25	AD 115	Architecture atypique faux colombage, trois baies en avant-corps, une travée large sous un arc surbaissé et fenêtres avec balcon sous toiture à demi-croupe	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
57	Place Berrioz	30	AD 343	Fontons semi-arqués : motifs en ciment moulé, compositions florales géométriques en bas-relief, jeux d'appareillage de briques (chevrons), clocheton, balconière et alignement et uniformité des menuiseries	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
58	Place Berrioz	32	AD 334	Soubassement en deux parties : lisse et bossage à grand chanfrein, relief en godrons, appuis triangulaires saillants, alignement, uniformité et découpe atypique des menuiseries	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
3	place Berrioz	37	AD 92 et AD 93	Construction type néo-flamand, baies et portes ornées de linteau en arc mouluré avec clef, frise en bas-relief de décors de feuilles de vigne et raisin	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire l'isolation par l'extérieur, les surélévations en façade et les modifications des dimensions des menuiseries
4	rue du Buisson	1	AI 114	Décors sur les enduits: tables, refends, guirlande de fleurs et moultures	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire l'isolation par l'extérieur, les surélévations en façade et les modifications des dimensions des menuiseries
60	Rue Buisson	21	AI 127	Clefs d'arc en grès grand feu (feuille d'acanthé), cabochons de céramique, pilastres de briques, décrochements dans la corniche, arc surbaissé et baies jumellées au 2ème niveau	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur

61

Rue Chantreau

6	AH 429
8	AH 428
10	AH 427
12	AH 426
14	AH 425
16	AH 424
18	AH 423
20	AH 422
24	AH 421
26	AH 420
28	AH 419
30	AH 418
32	AH 417

Alignements et uniformité des menuiseries, des chéneaux, des lucarnes pignons centrales et des frontons arqués en brique

Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur

		34	AH 416		
		36	AH 415		
		38	AH 414		
62	Rue Chantreau	39	AO 77	Frise de fleurs géométrisées, dessin des baies et motifs décoratifs de briques en creux	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		41	AO 78		
63	Rue Chantreau	45	AO 82	Bossage rustique sur enduit, grande lucarne sur mur pignon, pendante, baie en plein cintre ornée de voussoirs, balconnière et chevrons en bois apparents	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
5	rue Louis Chantereau	61	AO 92	Décors style arc déco : appareillage de briques, dessin de l'oculus, grille du garde corp 1er niveau, forme des baies géométriques	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire l'isolation par l'extérieur, les surélévations en façade et les modifications des dimensions des menuiseries
65	rue du Général Delestraint	15	AD 49	Pilastres remplacés par un portail moderne (photos avant après) et	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
66	rue du Général Delestraint	22	AD 1376	Travail des enduits, uniformité et alignement des menuiseries	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		24	AD 483		
67	rue du Général Delestraint	40	AD 625	Fins décors de briques qui encadrent les fenêtres et alignement et uniformité des menuiseries et des chéneaux	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		42	AD 624		
		44	AD 623		
		46	AD 622		
64	rue du Général Delestraint	93	AD 531	Différents types d'enduits, baies soulignées d'un encadrement mouluré, arcs surbaissés avec volutes et pilastres à bossage dans les angles	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
6	rue du Général Delestraint	116	AC 473	Alignement des menuiseries, ornement métallique en façade, linteau en brique	préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
68	rue du Général Delestraint	162	AC 230	Architecture atypique : baies en arc sur-baissé, arc plein cintre et bow-window rez de chaussée	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur

7	rue du Général Delestraint	164	AC 360 et AC 361	Céramique art nouveau en bande sous les fenêtres et sur la corniche, cabochons de grès	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire l'isolation par l'extérieur, les surélévations en façade et les modifications des dimensions des menuiseries
8	rue du Général Delestraint	207	AC 92	maçonnerie atypique pierre d'angle, balcon en facade avant, contour des fenêtres en pierre	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
69	rue Delforge	4	AD 11	Chien assis avec baie en tiers point encadrée de pilastres de briques et arc surbaissé pour les linteaux	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
70	rue Delforge	6	AD 10	Clefs d'arc, cabochons et arcs surbaissés en briques émaillées	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
71	rue Delforge	19	AE 4	Rythmes marqués par les jeux de briques	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
72	rue Delforge	36	AE 763	Pilastres de briques blanches ou silico-calcaire et linteaux en arc surbaissé	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
73	rue Delforge	35	AE 754	Jeux de briques : motifs circulaires, faux bossages, faux modillons et alignement et uniformité des menuiseries et des chéneaux	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
9	rue Delforge	37	AE 799	Jeux de briques: motifs circulaires, faux bossages, faux modillons, garde-corp	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire l'isolation par l'extérieur, les surélévations en façade et les modifications des dimensions des menuiseries
74	rue Denfert Rochereau	27	AM 845	Maison de maître architecture atypique. Mur avec décors géométriques de briques remarquables, arcs surbaissés pour les linteaux des fenêtres et des portes, assises alternées de briques, pilastres aux angles et piedroits des baies	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
	rue Dubray premier front bâti 8 à 22	8	AC 261	Architecture de l'entre-deux-guerre, notamment par	Préserver les éléments remarquables. Interdire l'isolation par l'extérieur les
		10	AC 262		
		12	AC 263		
		14	AC 264		
		16	AC 265		
		18	AC 266		
		20	AC 267		
		22	AC 268		
		24	AC 269		
		26	AC 270		
		28	AC 271		

10	Rue Dubray deuxième front bâti 24 à 42	30	AC 272	Architecture de l'entre-deux-guerres, notamment par l'alternance de briques et de zones d'enduit, alignement des menuiseries et des chiens-assis	Préserver les éléments remarquables. Interdire l'isolation par l'extérieur, les surélévations et les modifications des dimensions des menuiseries et des chiens-assis
		32	AC 273		
		34	AC274		
		36	AC 275		
		38	AC 276		
		40	AC 277		
		42	AC 278		
	rue Dubray troisième front bâti 44-58	44	AC 279		
		46	AC 280		
		48	AC 281		
		50	AC 282		
		52	AC283		
		54	AC284		
		56	AC 285		
58	AC 286				
75	rue Domisse	7	AI 360	Jointes hollandais et lambrequins	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
80	bd DRION	13	AM 841 et 843	Frises de briques placées sur la pointe soulignant les niveaux	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
11	rue Domisse	23	AI 721	Encadrements de briques et frise de denticules sous la corniche	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire l'isolation par l'extérieur, les surélévations en façade et les modifications des dimensions des menuiseries. Préserver l'alignement des chéneaux avec les logements 45 à 57 rue d'Alsace
79	bd DRION	24	AM 85	Briques émaillées et grilles de soupiraux	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
78	bd DRION	26	AM 88	Cabochons de grès et briques émaillées	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
12	boulevard Drion	86	AM 737	Ligne de chevron de briques sous la corniche, alignement des menuiseries et des chéneaux, frises en céramique en bande sous les fenêtres	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
77	bd DRION	141	AP 325	Discrets décors de briques soulignant les baies et les angles (composition originale style villa, avec avant-corps latéral et mur-pignon)	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
13	boulevard Drion	146	AM 277	Arc semi-circulaire mélange brique et pierre, alignement des menuiseries, des chéneaux et des chevrons sous la corniche	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		148	AM 276		
		150	AM 275		
		152	AM274		
		154	AM 273		
				Ligne de chevron de briques sous la corniche, jeux	

14	boulevard Drion	156	AM 272	Ligne de chevron de briques sous la corniche, jeux de briques en forme de losanges, alignement des chéneaux et des menuiseries	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		158	AM 271		
		160	AM 270		
15	boulevard Drion	202	AM 225	Alignement des menuiseries et des chéneaux lambrequins sur la partie haute des fenêtres, soubassement bas relief en ciment moulé, clef d'arc au niveau de la porte	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
16	boulevard Drion	208	AM 223	Alignement des chéneaux et des menuiseries, jeu de brique sous la corniche en forme de losanges	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		210	AM222		
		212	AM218		
76	bd DRION	239	AL 525	Pilastres de briques	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
81	rue DUCRET	15	AH 308	Joli couronnement des baies : claveaux alternant briques naturelles et émaillées, clef moulurée avec moulure en enroulement, frises de briques en lien avec les consoles soutenant la corniche	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
82	rue DUCRET	27	AH 289	Motifs variés de briques et enduits imitant la pierre (Style art-déco : formes géométriques des baies, jeux de briques, couleur de la brique)	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
83	rue DUCRET	29	AH 288	Moulures de briques marquant une structuration verticale (Style art-déco géométrique)	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
84	rue DUCRET	31	AH 287	Jeux de briques : bossage en partie haute, briques posées sur le petit côté, moulures et soulignement des structures avec parties enduites (Style art-déco)	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
85	rue DUCRET	33	AH 286	Jeux de briques bossage partie haute, briques posées sur le petit côté, moulures, et soulignement des structures avec parties enduites	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
86	rue DUCRET	35	AH 285	Grilles des soupiraux, moulures dessinées par les briques et liaisonnement vertical des travées	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
87	rue DUCRET	37	AH 284	Jeux d'appareillage de briques et porte conservée (Style art-déco)	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
88	rue DUCRET	39	AH 283	Jeux de briques en damier (Style art-déco)	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
89	rue DUCRET	52	AH 259	Frise de céramique alternant avec les briques et corniche très saillante	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur

90	rue DUCRET	62	AH 264	Rehauts et moulures de pierre et encadrements de briques : pilastres qui montent de fond	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
91	rue DUCRET	60	AH 263	Motifs géométriques de briques formant losanges et rectangles	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
92	rue DUCRET	70	AH 812	Teintes orangées des briques et importance des frises décoratives	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		72	AH 276		
		74	AH 277		
59	Rue Fauqueux	1	AD 881	Faux colombage en enduit, dessin de la cheminée sur façade latérale et flèche sur le chien assis (architecture atypique)	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
93	rue Jules Ferry	37	AD 358	Chaîne harpée de briques, arcs surbaissés à claveaux de briques alternativement rouges et blanches, frises de briques alternant avec les consoles de bois soutenant la corniche et pilastre de briques sur le côté	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
17	rue Jules Ferry	62	AD 428	Élément en relief sur la façade : guirlandes de fleurs, moulures en table, soubassement en bossage Décors d'enduit en bas-relief et crête de faîtage,	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
18	rue des Frères Faches	12	AE 641 et AE 642	Pilastres, moulures et modillons en briques	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
19	rue des Frères Faches	45	AE 624	Arc semi-circulaire en brique avec jeu de couleur, ligne de corbeaux sous la corniche, alignement et uniformité des menuiseries et des chien-assis	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
20	rue des Frères Lemaire	9	AE 554	Discrets décors de briques orange, damiers de briques blanches et rouges, carreaux ciment décors de faïence entre les deux niveaux	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		11	AE 553		
94	rue des Frères Lemaire	51	AE 204	Décors de briques au dessus des baies	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		53	AE 205		
21	place Fogt	2	AE 89	Frises de briques émaillées et briques silico-calcaires	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur

22	place Fogt	3	AE 64	Alignement des menuiseries, des chien-assis, des chéneaux, alignement et des corbeaux sous la corniche, arc semi circulaire avec jeu de couleur brique	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		5	AE 65		
23	place Fogt	31	AE 73	alignement des menuiseries et chéneaux, arc semi circulaire en briques jeu de couleurs, corbeau sous la corniche, frise avec alternation de couleur de brique	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		33	AE 74		
24	place Fogt	35	AE 78	Tourelle en brique surmonté d'un clocheton en ardoise, arc semicirculaire jeu de couleurs, moulure guirlande, frise en céramique, ornement circulaire en saillie, chaînage d'angle brique blanche	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
25	rue Gambetta	19	AI 342	Ancien logements de fonctions de l'école primaire basuyaux, alignement des menuiseries et des chéneaux, décor briques et béton, clé d'arc au niveau de la porte centrale et des menuiseries, chaînage d'angle en pierre	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		23	AI 343		
95	rue Gambetta	8	AI 738	Ferronnerie : garde-corps au fenêtres, grilles de porte et de propriété, jeux de briques, arcs surbaissés et oculus ovale au second niveau	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
96	rue Gambetta	13	AI 112	Briques placées sur la pointe, motifs en carrés sur les allèges et trumeaux et en frise sous la corniche (Composition originale en bow-window, symétrie et conservation des décors d'origine)	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
97	rue Gambetta	31	AI 347 et 348	Structuration en pilastres marquant les travées et arc surbaissé	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
26	rue Apollinaire Gaspard	14	AD 36	Décor de briques	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		16	AD 1019		
27	rue Gibour	29	AI 407	Architecture atypique : chéneau, bossage brique béton, ornements : guirlande	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
28	rue Gibour	31	AI 753	Chaînage d'angle brique jeu de couleur, lambrequins de toit, jeu de brique en forme de losange	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
29	rue de Gibour	42	AI 495	Clef d'arc, travail de briques	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		44	AI 381		

30	rue Gibour	50	AI 378	Architecture atypique : chéneau, alignement de corbeaux sous la corniche, clé d'arc, soubassement bossage béton, moulure guirlande, flèche en toiture, jeu de brique en forme de losange	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
98	rue Jean Jaurès	4	AI 80	Décor d'enduit remarquable imitant le "briques et pierres" et baies surmontées de claveaux avec clefs passantes à bossages surdimensionnés	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
99	rue Jean Jaurès	13	AD 264	Encadrements des baies en briques, encadrement mouluré général de l'étage supérieur, modillons de briques, dessin de l'enduit en forme de losange au niveau du soubassement et pierres d'embranchement roses	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
100	rue Jean Jaurès	14	AI 91	Pilastres et moulures de briques qui soulignent la structuration	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
101	rue Jean Jaurès	71	AD 684	Décor de briques blanches, arcs surbaissés, bandeau en damier et faux entablement	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
102	rue Jean Jaurès	81	AD 690	Haute frise de briques pour le couronnement de la façade et moulures de briques pour structurer les niveaux	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
103	rue Jean Jaurès	143	AD 742	Décor de briques silico-calcaires sur les trumeaux et les linteau et motifs en forme de losange sous la corniche	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
104	rue Jean Jaurès	51	AD 394	Reliefs de briques et frises de carreaux ciment sur les allèges	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		53	AD 395		
		55	AD 396		
		57	AD 965		
105	rue Jean Jaurès	95	AD 705	Pilastres de briques (un pignon à wambergue et à l'arrière une série de maisons en bande)	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		97	AD 706		
		99	AD 707		
		101	AD 708		
31	rue Jean Jaurès	167	AD 752	Différents bossages, uniformité des menuiseries et alignement du chéneau	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		169	AD 753		
32	Place Jean Jaurès	3	AI 85	Façade de style art nouveau (parties courbes en bois et style de la grille balcon 2nd niveau), dessin de la vitrine, dessin de la grille de ferronnerie, frise d'enduit en bas relief.	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur

106	place Jean Jaurès	4	AD 428	Grille de balcon en ferronnerie et motif floral moulé sur les clefs d'arc	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
107	place Jean Jaurès	17	AI 66	Jeux de briques, fenêtres soulignées, pilastres décoratifs et carreaux ciment posés sur l'angle	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
108	place Jean Jaurès	20	AI 71	Décors importants en relief de briques : trumeau, allèges, corniches, pilastres à bossages, etc..	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		22	AI 70		
		26	AI 69		
		28	AI 68		
33	Rue Edmond Laudeau	1	AI 582	Formes des lucarnes, Décor de briques et béton original, avec présence des corps de bâtiment bas présentant un pignon sur rue, imitant une ferme de la région	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
109	rue Edmond Laudeau	29	AI 305	Décors de briques et lucarnes	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		31	AI 479		
111	rue Edmond Laudeau	43	AA 67	Modénatures de briques	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		45	AA 54		
110	rue Edmond Laudeau	47	AA 52	Frises de briques en pointes et corniche en damier	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		49	AA 50		
34	rue de Lorraine	17	AH 390	Bas relief en ciment moulé de motif floraux, vitrail verre mécanique géométrique	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
112	rue de Lorraine	10	AH 323	Grille de porte, carreaux de ciment, moulures de briques et pilastres	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
35	rue Jean Lutas	62	AM 389	Dessin des baies et parties en revêtement de pierre	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
115	rue Patoux	68	AE 136	Briques en relief soulignant les niveaux et dessinant des formes courbes	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		70	AE 137		
114	rue Patoux	101	3	Linteau de briques avec pierres en clef, coffre de store encore existant, lucarne d'angle, avec arc cintré et moulure et carreaux de ciment	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur

113	rue Patoux	108	AE 498	Soubassement imitant bossage adouci, céramiques et différents décors de briques	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
36	rue Jean Rousselin	24	AL 394	Ligne de chevrons de briques sous la corniche	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
		26	AL 38		
		28	AL 39		
		30	AL 42		
		32	AL 43		
		34	AL 46		
		36	AL 47		
		38	AL 50		
		40	AL 51		
		42	AL 54		
		44	AL 55		
46	AL 58				
37	boulevard Paul Vaillant Couturier	46	AH 471	Frise de céramique sous la corniche et carreaux ciment en table, alignement des menuiseries	Préserver les éléments remarquables. interdire l'isolation par l'extérieur et les modifications des dimensions des menuiseries.
		48	AH 470		
		50	AH 469		
38	boulevard Paul Vaillant Couturier	61	AE 254	Décors de briques : losanges, pilastres	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
39	rue Robert Verrier	52	AM 325	Bâtiment annexe colonnes en fonte et poutre en	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
40	rue des Trois Soeurs Fogt	23	AE 116	Décors de frises en céramiques , alignement des menuiseries	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables, interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur
41	rue Wambrouck	7	AI 100	Maison style art déco moderniste ouverture formant panneaux de verre avec appui en béton, à linteau et encadrement mouluré, alternance de briques et enduits, auvent en béton, petit décors de briques	Préserver la volumétrie et les éléments remarquables. Interdire la surélévation, les modifications des dimensions des menuiseries et l'isolation par l'extérieur